



Giotto 1266-1336  
"Svatba v Káni galilejské"  
Scrovegnská kaple (Padova)


## VSTUPNÍ PANEKY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

ELVOX vytvořil pro své domovní telefony a videotelefony série panelů, které jsou upraveny tak, aby odolávaly povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a aby vyhovovaly svým vzhledem i architektonickým požadavkům.

Jsou vytvořeny řady výrobků, kterými je možné uspokojit všechny požadavky.

Galileo je série modulárních vstupních panelů, u kterých z jednotlivých základních prvků můžeme sestavit panely dle požadavků zákazníků. Galileo Security představuje výrobek nové koncepce, který byl vytvořen s vysokou odolností proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.

Patavium je skupina elegantních vstupních panelů, které jsou výjimečné svým rafinovaným designem a použitými materiály (např. leštěná mosaz).





**EDVAX**<sup>®</sup>  
Communicating in style



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
<b>MODULY SÉRIE GALILEO</b>			
<p><b>Moduly standardní barvy světle šedé (RAL 7035). K dispozici jsou též v barvě antracitové kód .../21 (příklad 8000/21), barvě pískované šedé kód .../35 (příklad 8000/35) a barvě bílé kód .../17 (příklad 8000/17). Všechny moduly mají rozměry 97x111 mm (ŠxV).</b></p> <p><b>**</b> Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.</p>			
<b>8000</b>	Prázdný modul.....	<b>0,08</b>	<b>8</b>
<b>8001</b>	Modul s 1 tlačítkem, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,09</b>	<b>8</b>
<b>8002</b>	Modul s 2 tlačítky, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W.....	<b>0,12</b>	<b>8</b>
<b>8003</b>	Modul s 3 tlačítky, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W.....	<b>0,13</b>	<b>8</b>
<b>8004</b>	Modul s 4 tlačítky, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,13</b>	<b>8</b>
<b>800C</b>	Prázdný modul s bezpečnostním zámkem .....	<b>0,15</b>	<b>8</b>
<b>80C1</b>	Modul s 1 tlačítkem, komplet s bezpečnostním zámkem, s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,16</b>	<b>8</b>
<b>80C2</b>	Modul s 2 tlačítky, komplet s bezpečnostním zámkem, s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,18</b>	<b>8</b>
<b>80C3</b>	Modul s 3 tlačítky, komplet s bezpečnostním zámkem, s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,19</b>	<b>8</b>



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
<b>800N</b>	Prázdný modul s okénkem pro číslo domu a název ulice, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,11</b>	<b>8</b>
<b>80N1</b>	Modul s 1 tlačítkem a okénkem pro číslo domu a název ulice, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,12</b>	<b>8</b>
<b>80CN</b>	Prázdný modul s okénkem pro číslo domu a název ulice, komplet s bezpečnostním zámkem, s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,15</b>	<b>8</b>
<b>8D02</b>	Modul s 2 tlačítky v dvou sloupcích, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,17</b>	<b>8</b>
<b>8D04</b>	Modul s 4 tlačítky v dvou sloupcích, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,19</b>	<b>8</b>
<b>8006</b>	Modul s 6 tlačítky v dvou sloupcích, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,17</b>	<b>8</b>
<b>8008</b>	Modul s 8 tlačítky v dvou sloupcích, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,19</b>	<b>8</b>
<b>8DC2</b>	Modul s 2 tlačítky v dvou sloupcích, komplet s bezpečnostním zámkem, s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,19</b>	<b>8</b>
<b>80C4</b>	Modul s 4 tlačítky v dvou sloupcích, komplet s bezpečnostním zámkem, s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,19</b>	<b>8</b>
<b>80C6</b>	Modul s 6 tlačítky v dvou sloupcích, komplet s bezpečnostním zámkem, s objímkou a žárovkou 24V 3W .....	<b>0,19</b>	<b>8</b>



**80N2** Modul s 2 tlačítka v dvou sloupcích, okénko pro číslo domu a název ulice, s objímkou a žárovkou 24V 3W .....

0,12

8



**8010** Modul pro hovorovou jednotku art. 930/000.04, 930A, 930D .....

0,09

8



**8011** Modul pro hovorovou jednotku art. 930/000.04, 930A, 930D s 1 tlačítkem, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....

0,11

8



**8012** Modul pro hovorovou jednotku art. 930/000.04, 930A, 930D s 2 tlačítka v dvou sloupcích, komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W .....

0,11

8



**8019** Modul pro video vstupní panely s kamerami art. 559, 558 s „VIDEO-MOVING“, 561, 559A. Kamery art. 559A a 561A není možné použít ve spodním modulu kde je šroub uzávěru panelu.....

0,09

8

**8T19** Modul pro video vstupní panely s barevnými kamerami art. 559C, 559B. Kameru art. 559B není možné použít ve spodním modulu kde je šroub uzávěru panelu .....

0,09

8



**8020** Modul pro kameru bez hovorové jednotky art. 570 nebo 571 s „VIDEO-MOVING“ .....

0,09

8

**8T20** Modul pro barevnou kameru bez hovorové jednotky art. 570C.....

0,09

8



**8C20** Modul pro kameru bez hovorové jednotky art. 570 nebo 571 s „VIDEO-MOVING“s bezpečnostním zámek .....

0,14

8

**8CT2** Modul pro barevnou kameru bez hovorové jednotky art. 570C s bezpečnostním zámek .....

0,14


8



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
<b>8015</b>	Modul s klávesnicí kódového zámku. Používá se s řídicí jednotkou art. 9050 .....	<b>0,25</b>	<b>1</b>
<b>9050</b>	Řídicí jednotka pro kódový zámek. <b>Používá se s modulem art. 8015 (max. se 4),</b> velikosti 8 DIN. Napájení 15Vac .....	<b>0,7</b>	<b>1</b>
<b>8016</b>	Modul s klávesnicí kódového zámku, vybaven s relé pro otevření zámku a výstupem pro ovládání relé art. 170/001. Vyžaduje napájecí zdroj art. 6582 .....	<b>0,25</b>	<b>1</b>
<b>RÁMEČKY MODULŮ</b>			
<p><b>Rámečky modulů standardní barvy světle šedé (RAL 7035). K dispozici jsou též v barvě antracitové kód .../21 (příklad 8081/21), barvě pískované šedé kód .../35 (příklad 8081/35) a barvě bílé (RAL 9010) kód .../17 (příklad 8081/17).</b></p> <p><small>** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.</small></p>			
<b>8081</b>	Rámeček pro 1 modul. Včetně rámu pro zařízení a tlačítka. Rozm. 101x159 mm (ŠxV) .....	<b>0,23</b>	<b>15</b>
<b>8082</b>	Rámeček pro 2 moduly. Včetně rámu pro zařízení a tlačítka. Rozm. 101x271 mm (ŠxV) .....	<b>0,35</b>	<b>15</b>
<b>8083</b>	Rámeček pro 3 moduly. Včetně rámu pro zařízení a tlačítka. Rozm. 101x383 mm (ŠxV) .....	<b>0,45</b>	<b>15</b>
<b>8084</b>	Rámeček pro 4 moduly. Včetně rámu pro zařízení a tlačítka. Rozm. 101x495 mm (ŠxV) .....	<b>0,55</b>	<b>1</b>



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
<b>KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ</b>			
9091	Krabice do zdi pro 1 modul. Rozm. 89x136x50 mm. (ŠxVxH) .....	0,18	20
9092	Krabice do zdi pro 2 moduly vertikálně. Rozm. 89x248x50 mm. (ŠxVxH) .....	0,31	18
9093	Krabice do zdi pro 3 moduly vertikálně. Rozm. 89x360x50 mm. (ŠxVxH) .....	0,44	12
9094	Krabice do zdi pro 4 moduly vertikálně. Rozm. 89x472x50 mm. (ŠxVxH) .....	0,57	12
<b>RÁMEČKY ZAKRYTÍ</b>			
<p><b>RÁMEČKY ZAKRYTÍ z hliníku, standardní barvy šedé. K dispozici jsou též v barvě antracitové kód .../21 (příklad 9111/21), barvě pískované šedé kód .../35 (příklad 9111/35) a barvě bílé kód .../17 (příklad 9111/17).</b></p> <p><b>**</b> Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.</p>			
9111	Rámeček zakrytí pro 1 modul. Rozm. 108x169 mm. (ŠxV) .....	0,06	1
9112	Rámeček zakrytí pro 2 moduly vertikálně v jednom sloupci. Rozm. 108x281 mm. (ŠxV) .....	0,08	1
9113	Rámeček zakrytí pro 3 moduly vertikálně v jednom sloupci. Rozm. 108x393 mm. (ŠxV) .....	0,10	1
9114	Rámeček zakrytí pro 4 moduly vertikálně v jednom sloupci. Rozm. 108x505 mm. (ŠxV) .....	0,12	1
9121	Rámeček zakrytí pro 2 moduly horizontálně. Rozm. 208x169 mm. (ŠxV) .....	0,1	1



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
9122	Rámeček zakrytí pro 4 moduly ve dvou sloupcích po 2 modulech vertikálně. Rozm. 208x281 mm. (ŠxV) .....	0,13	1
9123	Rámeček zakrytí pro 6 modulů ve dvou sloupcích po 3 modulech vertikálně. Rozm. 208x393 mm. (ŠxV) .....	0,15	1
9124	Rámeček zakrytí pro 8 modulů ve dvou sloupcích po 4 modulech vertikálně. Rozm. 208x505 mm. (ŠxV) .....	0,17	1
9131	Rámeček zakrytí pro 3 moduly horizontálně. Rozm. 308x169 mm. (ŠxV) .....	0,13	1
9132	Rámeček zakrytí pro 6 modulů ve třech sloupcích po 2 modulech vertikálně. Rozm. 308x281 mm. (ŠxV) .....	0,19	1
9133	Rámeček zakrytí pro 9 modulů ve třech sloupcích po 3 modulech vertikálně. Rozm. 308x393 mm. (ŠxV) .....	0,23	1
9134	Rámeček zakrytí pro 12 modulů ve třech sloupcích po 4 modulech vertikálně. Rozm. 308x505 mm. (ŠxV) .....	0,27	1





**9141** Rámeček zakrytí pro 4 moduly horizontálně.  
Rozm. 408x169 mm. (ŠxV) ..... **0,16** **1**



**9142** Rámeček zakrytí pro 8 modulů ve čtyřech sloupcích po 2 modulech  
vertikálně.  
Rozm. 408x281 mm. (ŠxV) ..... **0,25** **1**



**9143** Rámeček zakrytí pro 12 modulů ve čtyřech sloupcích po 3 modulech  
vertikálně.  
Rozm. 408x393 mm. (ŠxV) ..... **0,31** **1**



**9144** Rámeček zakrytí pro 16 modulů ve čtyřech sloupcích po 4 modulech  
vertikálně.  
Rozm. 408x505 mm. (ŠxV) ..... **0,37** **1**

#### RÁMEČKY OCHRANY PROTI DEŠTI

**RÁMEČKY OCHRANY PROTI DEŠTI z lakovaného hliníku, standardní barva světle šedé (RAL 7035). K dispozici jsou též v barvě antracitové kód .../21 (příklad 9211/21), barvě pískované šedé kód .../35 (příklad 9211/35) a barvě bílé kód .../17 (příklad 9211/17).**

\*\* Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.



**9211** Rámeček ochrany proti dešti pro 1 modul.  
Rozm. 118x178x38 mm. (ŠxVxH) ..... **0,28** **1**



**9212** Rámeček ochrany proti dešti pro 2 moduly vertikálně.  
Rozm. 118x290x38 mm. (ŠxVxH) ..... **0,37** **1**









**9213** Rámeček ochrany proti dešti pro 3 moduly vertikálně.  
Rozm. 118x402x38 mm. (ŠxVxH) ..... **0,48** **1**











**9214** Rámeček ochrany proti dešti pro 4 moduly vertikálně.  
Rozm. 118x514x38 mm. (ŠxVxH) ..... **0,59** **1**





Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
	<b>9221</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 2 moduly horizontálně. Rozm. 218x178x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,40	1
	<b>9222</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 4 moduly ve dvou sloupcích po 2 modulech vertikálně. Rozm. 218x290x38 mm. (ŠxVxH).....	0,54	1
	<b>9223</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 6 modulů ve dvou sloupcích po 3 modulech vertikálně. Rozm. 218x402x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,67	1
	<b>9224</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 8 modulů ve dvou sloupcích po 4 modulech vertikálně. Rozm. 218x514x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,80	1
	<b>9231</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 3 moduly horizontálně. Rozm. 318x178x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,54	1
	<b>9232</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 6 modulů ve třech sloupcích po 2 modulech vertikálně. Rozm. 318x290x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,71	1





Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení	
	<b>9233</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 9 modulů ve třech sloupcích po 3 modulech vertikálně. Rozm. 318x402x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,83	1	
	<b>9234</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 12 modulů ve třech sloupcích po 4 modulech vertikálně. Rozm. 318x514x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,95	1	
	<b>9241</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 4 moduly horizontálně. Rozm. 418x178x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,68	1	
	<b>9242</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 8 modulů ve čtyřech sloupcích po 2 modulech vertikálně. Rozm. 418x290x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,88	1	
	<b>9243</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 12 modulů ve čtyřech sloupcích po 3 modulech vertikálně. Rozm. 418x402x38 mm. (ŠxVxH) .....	0,97	1	
	<b>9244</b> Rámeček ochrany proti dešti pro 16 modulů ve čtyřech sloupcích po 4 modulech vertikálně. Rozm. 418x514x38 mm. (ŠxVxH) .....	1,10	1	



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
<b>KRABICE PRO MONTÁŽ NA POVRCH</b>			
<p><b>Krabice pro montáž na povrch z lakovaného hliníku, standardní barvy světle šedé (RAL 7035). K dispozici jsou též v barvě antracitové kód .../21 (příklad 9311/21), barvě pískované šedé kód .../35 (příklad 9311/35) a barvě bílé kód .../17 (příklad 9311/17).</b></p> <p><b>**</b> Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.</p>			
<b>9311</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 1 modul, musí být s art. 9211. Rozm. 118x178x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,32</b>	<b>1</b>
<b>9411</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 1 modul, musí být s art. 9211. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 118x178x50 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,32</b>	<b>1</b>
<b>9312</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 2 moduly vertikálně, musí být s art. 9212. Rozm. 118x290x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,50</b>	<b>1</b>
<b>9412</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 2 moduly vertikálně, musí být s art. 9212. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 118x290x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
<b>9313</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 3 moduly vertikálně, musí být s art. 9213. Rozm. 118x402x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,68</b>	<b>1</b>
<b>9413</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 3 moduly vertikálně, musí být s art. 9213. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 118x402x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
<b>9314</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 4 moduly vertikálně, musí být s art. 9214. Rozm. 118x514x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,86</b>	<b>1</b>
<b>9414</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 4 moduly vertikálně, musí být s art. 9214. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 118x514x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
<b>9321</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 2 moduly horizontálně, musí být s art. 9221. Rozm. 218x178x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,47</b>	<b>1</b>
<b>9421</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 2 moduly horizontálně, musí být s art. 9221. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 218x178x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
<b>9322</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 4 moduly ve dvou sloupcích po 2 modulech vertikálně, musí být s art. 9222. Rozm. 218x290x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,66</b>	<b>1</b>
<b>9422</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 4 moduly ve dvou sloupcích po 2 modulech vertikálně, musí být s art. 9222. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 218x290x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
<b>9323</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 6 modulů ve dvou sloupcích po 3 modulech vertikálně, musí být s art. 9223. Rozm. 218x402x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,84</b>	<b>1</b>
<b>9423</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 6 modulů ve dvou sloupcích po 3 modulech vertikálně, musí být s art. 9223. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 218x402x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
<b>9324</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 8 modulů ve dvou sloupcích po 4 modulech vertikálně, musí být s art. 9224. Rozm. 218x514x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>1,02</b>	<b>1</b>
<b>9424</b>	Krabice pro montáž na povrch pro 8 modulů ve dvou sloupcích po 4 modulech vertikálně, musí být s art. 9224. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 218x514x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
	<b>9331</b> Krabice pro montáž na povrch pro 3 moduly horizontálně, musí být s art. 9231. Rozm. 318x178x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,63</b>	<b>1</b>
	<b>9431</b> Krabice pro montáž na povrch pro 3 moduly horizontálně, musí být s art. 9231. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 318x178x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
	<b>9332</b> Krabice pro montáž na povrch pro 6 modulů ve třech sloupcích po 2 modulech vertikálně, musí být s art. 9232. Rozm. 318x290x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,86</b>	<b>1</b>
	<b>9432</b> Krabice pro montáž na povrch pro 6 modulů ve třech sloupcích po 2 modulech vertikálně, musí být s art. 9232. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 318x290x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
	<b>9333</b> Krabice pro montáž na povrch pro 9 modulů ve třech sloupcích po 3 modulech vertikálně, musí být s art. 9233. Rozm. 318x402x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>1,08</b>	<b>1</b>
	<b>9433</b> Krabice pro montáž na povrch pro 9 modulů ve třech sloupcích po 3 modulech vertikálně, musí být s art. 9233. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 318x402x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
	<b>9334</b> Krabice pro montáž na povrch pro 12 modulů ve třech sloupcích po 4 modulech vertikálně, musí být s art. 9234. Rozm. 318x514x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>1,30</b>	<b>1</b>
	<b>9434</b> Krabice pro montáž na povrch pro 12 modulů ve třech sloupcích po 4 modulech vertikálně, musí být s art. 9234. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 318x514x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
	<b>9341</b> Krabice pro montáž na povrch pro 4 moduly horizontálně, musí být s art. 9241. Rozm. 418x178x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>0,79</b>	<b>1</b>
	<b>9441</b> Krabice pro montáž na povrch pro 4 moduly horizontálně, musí být s art. 9241. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 418x178x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
	<b>9342</b> Krabice pro montáž na povrch pro 8 modulů ve čtyřech sloupcích po 2 modulech vertikálně, musí být s art. 9242. Rozm. 418x290x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>1,06</b>	<b>1</b>
	<b>9442</b> Krabice pro montáž na povrch pro 8 modulů ve čtyřech sloupcích po 2 modulech vertikálně, musí být s art. 9242. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 418x290x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
	<b>9343</b> Krabice pro montáž na povrch pro 12 modulů ve čtyřech sloupcích po 3 modulech vertikálně, musí být s art. 9243. Rozm. 418x402x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>1,32</b>	<b>1</b>
	<b>9443</b> Krabice pro montáž na povrch pro 12 modulů ve čtyřech sloupcích po 3 modulech vertikálně, musí být s art. 9243. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES. Rozm. 418x402x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>
	<b>9344</b> Krabice pro montáž na povrch pro 16 modulů ve čtyřech sloupcích po 4 modulech vertikálně, musí být s art. 9244. Rozm. 418x514x30 mm. (ŠxVxH) .....	<b>1,56</b>	<b>1</b>
	<b>9444</b> Krabice pro montáž na povrch pro 16 modulů ve čtyřech sloupcích po 4 modulech vertikálně, musí být s art. 9244. Rozm. 418x514x50 mm. (ŠxVxH) .....	-	<b>1</b>




Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
<b>ZKOMPLETEOVANÉ PANELE SÉRIE GALILEO</b>			
<small>** Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.</small>			
	<b>88T1</b> Vstupní panel GALILEO nízkého profilu s 1 tlačítkem pro montáž na povrch, pro hovorové jednotky 930A, 930C, 930D, 930F. Základ z technopolymeru, barva černá. Osvětlení jmenovky LED - 12 Vac. Přední deska je z lakovaného hliníku, standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry: 105x161x35 mm (ŠxVxH).....	<b>0,29</b>	<b>1</b>
	<b>88T2</b> Vstupní panel GALILEO nízkého profilu s 2 tlačítky pro montáž na povrch, pro hovorové jednotky 930A, 930C, 930D, 930F. Základ z technopolymeru, barva černá. Osvětlení jmenovky LED - 12 Vac. Přední deska je z lakovaného hliníku, standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry: 105x161x35 mm (ŠxVxH).....	<b>0,29</b>	<b>1</b>
	<b>8911</b> Vstupní panel GALILEO s 1 tlačítkem pro zapuštěnou montáž, pro hovorové jednotky 930, 930A, 930C, 930D, 930F. Složený z art. 8011, 8081 a 9091. Komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry desky: 100x160 mm (ŠxV). Rozměry krabice pro zapuštěnou montáž: 89x136x50 mm (ŠxVxH).....	<b>0,46</b>	<b>1</b>
	<b>8912</b> Vstupní panel GALILEO s 2 tlačítky, 2 sloupce, pro zapuštěnou montáž, pro hovorové jednotky 930, 930A, 930C, 930D, 930F. Složený z art. 8012, 8081 a 9091. Komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry desky: 100x160 mm (ŠxV). Rozměry krabice pro zapuštěnou montáž: 89x136x50 mm (ŠxVxH) .....	<b>0,46</b>	<b>1</b>
	<b>891D</b> Vstupní panel GALILEO s 2 tlačítky, pro zapuštěnou montáž, hovorové jednotky 930, 930A, 930C, 930D, 930F. Komplet s objímkou a žárovkou 24V 3W. Standardní barvy světle šedé (RAL 7035). Rozměry desky: 100x188 mm (ŠxV). Rozměry krabice pro zapuštěnou montáž: 89x164x50 mm (ŠxVxH) .....	<b>0,50</b>	<b>1</b>
	<b>88V1</b> Vstupní panel GALILEO nízkého profilu s 1 tlačítkem pro montáž na povrch, pro Č/B kameru s hovorovou jednotkou art. 559A/1. Základ z technopolymeru, barva černá. Přední deska je z hliníku, standardní barvy světle šedé (RAL 7035) s jmenovkou. Rozměry: 105x161x35 mm (ŠxVxH) .....	<b>0,29</b>	<b>1</b>
	<b>8901</b> Vstupní panel GALILEO s 1 tlačítkem pro zapuštěnou montáž, pro Č/B kamery s hovorovou jednotkou art. 558, 559, a 561. Komplet s krabicí pro zapuštěnou montáž, bezpečnostním zámekem s šroubem a žárovkou 24V 3W. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry desky: 100x215 mm (ŠxV) Rozměry krabice pro zapuštěnou montáž: 89x192x50 mm (ŠxVxH) .....	<b>0,69</b>	<b>1</b>
	<b>8T01</b> Vstupní panel GALILEO s 1 tlačítkem pro zapuštěnou montáž, pro barevnou kameru s hovorovou jednotkou art. 559C. Komplet s krabicí pro zapuštěnou montáž, bezpečnostním zámekem s šroubem a žárovkou 24V 3W. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry desky: 100x215 mm (ŠxV) Rozměry krabice pro zapuštěnou montáž: 89x192x50 mm (ŠxVxH) .....	<b>0,69</b>	<b>1</b>
	<b>8902</b> Vstupní panel GALILEO s 2 tlačítky ve dvou sloupcích, pro zapuštěnou montáž, pro Č/B kamery s hovorovou jednotkou art. 558, 559, a 561. Komplet s krabicí pro zapuštěnou montáž, bezpečnostním zámekem s šroubem a žárovkou 24V 3W. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry desky: 100x215 mm (ŠxV) Rozměry krabice pro zapuštěnou montáž: 89x192x50 mm (ŠxVxH) .....	<b>0,69</b>	<b>1</b>
	<b>8T02</b> Vstupní panel GALILEO s 2 tlačítky ve dvou sloupcích, pro zapuštěnou montáž, pro barevnou kameru s hovorovou jednotkou art. 559C. Komplet s krabicí pro zapuštěnou montáž, bezpečnostním zámekem s šroubem a žárovkou 24V 3W. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry desky: 100x215 mm (ŠxV) Rozměry krabice pro zapuštěnou montáž: 89x192x50 mm (ŠxVxH) .....	<b>0,69</b>	<b>1</b>

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
	<b>921K</b> Rámeček ochrany proti dešti pro vstupní panel art. 891D a vstupní panel v sadě 637G. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry: 118x207x38 mm .....	<b>0,69</b>	<b>1</b>
	<b>9299</b> Rámeček ochrany proti dešti pro vstupní panely art. 8901, 8902. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry: 118x234x38 mm.....	<b>0,32</b>	<b>1</b>
	<b>921F</b> Rámeček ochrany proti dešti pro vstupní panely série GALILEO v sadě 537G/S1 a 537G/C1. Standardní barva světle šedá (RAL 7035). Rozměry: 118x262x38 mm .....	<b>0,32</b>	<b>1</b>
	<b>931K</b> Krabice pro montáž na povrch, musí být s art. 921K pro vstupní panel art. 891D a vstupní panel v sadě 637G. Standardní barvy světle šedé (RAL 7035). Rozměry: 118x207x30 mm .....	<b>0,38</b>	<b>1</b>
	<b>9399</b> Krabice pro montáž na povrch, musí být s art. 9299 pro vstupní panely art. 8901, 8902. Standardní barvy světle šedé (RAL 7035). Rozměry: 118x234x30 mm.....	<b>0,38</b>	<b>1</b>
	<b>931F</b> Krabice pro montáž na povrch, musí být s art. 921F pro vstupní panely série GALILEO v sadě 537G/S1 a 537G/C1. Standardní barvy světle šedé (RAL 7035). Rozměry: 118x262x30 mm.....	<b>0,38</b>	<b>1</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VSTUPNÍ PANELE GALILEO</b>			
	<b>2/994</b> Pásek 4 diod pro vstupní panely GALILEO. Pro audio systém „1+n vodič“ a videotelefony bez koaxiálního kabelu. Počítejte vždy jednu diodu pro každé tlačítko .....	<b>0,05</b>	<b>5</b>
	<b>8291</b> Modul „OBSAZENO“ pro vstupní panely GALILEO .....	<b>-</b>	<b>1</b>









Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
<b>PANELE SÉRIE 8100</b>			
<p>Vstupní panely pro montáž na povrch, základ s rámečkem ochrany proti dešti je z polykarbonátu a čelní deska z lisovaného hliníkového profilu. Standardní barva: rámeček černý, deska přírodní hliník, k dispozici také v barvě pískované světle šedé s kódem .../38 (příklad art. 8100/38). Všechny panely jsou vybaveny osvětlením jmenovek s LED 12 – 15Vac nebo 21Vdc (40mW max LED). Všechny panely mají rozměry 101x200x38 (ŠxVxH).</p> <p>Panely s úchytem pro hovorovou jednotku Art. 930A, 930C, 930D, 930E, 930F. Osvětlení jmenovek LED.</p>			
<b>8100</b>	Panel bez tlačítek .....	-	<b>1</b>
<b>8101</b>	Panel s 1 tlačítkem .....	-	<b>1</b>
<b>8102</b>	Panel s 2 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8103</b>	Panel s 3 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8104</b>	Panel s 4 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8112</b>	Panel s 2 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8114</b>	Panel s 4 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8116</b>	Panel s 6 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8118</b>	Panel s 8 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<p>Panely s úchytem pro černo/bílou kameru s hovorovou jednotkou Art. 559A, 561A. Osvětlení jmenovek LED.</p>			
<b>8190</b>	Panel bez tlačítek .....	-	<b>1</b>
<b>8191</b>	Panel s 1 tlačítkem .....	-	<b>1</b>
<b>8192</b>	Panel s 2 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>819D</b>	Panel s 2 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8194</b>	Panel s 4 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<p>Panely s úchytem pro barevnou kameru s hovorovou jednotkou Art. 559B. Osvětlení jmenovek LED.</p>			
<b>8T90</b>	Panel bez tlačítek .....	-	<b>1</b>
<b>8T91</b>	Panel s 1 tlačítkem .....	-	<b>1</b>
<b>8T92</b>	Panel s 2 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8T9D</b>	Panel s 2 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8T94</b>	Panel s 4 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<p>Přídavné panely pouze s tlačítky pro rozšíření panelů série 81xx, 819x, 8T9x. Osvětlení jmenovek 2 LED.</p>			
<b>8151</b>	Panel s 1 tlačítkem .....	-	<b>1</b>
<b>8152</b>	Panel s 2 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8153</b>	Panel s 3 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8154</b>	Panel s 4 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8155</b>	Panel s 5 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8156</b>	Panel s 6 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8157</b>	Panel s 7 tlačítky .....	-	<b>1</b>
<b>8162</b>	Panel s 2 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8164</b>	Panel s 4 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8166</b>	Panel s 6 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8168</b>	Panel s 8 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8170</b>	Panel s 10 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8172</b>	Panel s 12 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>
<b>8174</b>	Panel s 14 tlačítky, ve dvou sloupcích.....	-	<b>1</b>



Artikl	Popis				Váha kg	Počet v balení
<b>PANELY SÉRIE PATAVIUM</b>						
<p>Mosazné desky panelů jsou vyrobeny z leštěné mosazi s povrchovou úpravou poniklování, poté pozlacení a nakonec je použit nátěr s přídavkem nitridu titanu nanášený technologií PVD, který zaručuje dlouhou životnost a nenáročnou údržbu. Přídavné panely s jedním sloupcem tlačítek, s žárovkou 24V 3W pro osvětlení jmenovek, komplet s krabicí pro montáž do zdi.</p>						
	Počet tlačítek	Rozměry desky v mm (ŠxV)	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxV)	Počet žárovek		
	<b>2000</b>	1 bez jmenovky	108 x 64	82 x 51 x 45	0	<b>0,62 1</b>
	<b>2001</b>	1	166 x 85	130 x 74 x 50	1	<b>0,78 1</b>
	<b>2002</b>	2	120 x 146,5	105 x 103 x 55	1	<b>0,95 1</b>
	<b>2003</b>	3	120 x 179	105 x 135 x 55	1	<b>1,13 1</b>
	<b>2004</b>	4	120 x 211,5	105 x 168 x 55	1	<b>1,29 1</b>
	<b>2005</b>	5	120 x 244	105 x 200 x 55	1	<b>1,47 1</b>
	<b>2006</b>	6	120 x 276,5	105 x 233 x 55	2	<b>1,64 1</b>
	<b>2007</b>	7	120 x 309	105 x 266 x 55	2	<b>1,85 1</b>
	<b>2008</b>	8	120 x 341,5	105 x 298 x 55	2	<b>2,05 1</b>
	<b>2009</b>	9	120 x 374	105 x 331 x 55	2	<b>2,22 1</b>
	<b>2010</b>	10	120 x 406,5	105 x 363 x 55	2	<b>2,40 1</b>
	<b>2011</b>	11	120 x 439	105 x 395 x 55	3	<b>2,57 1</b>
	<b>2012</b>	12	120 x 471,5	105 x 428 x 55	3	<b>2,74 1</b>
	<b>2013</b>	13	120 x 504	105 x 460 x 55	3	<b>2,91 1</b>
<p>Audio panely s jedním sloupcem tlačítek a úchytem pro hovorovou jednotku, s žárovkou 24V 3W pro osvětlení jmenovek, komplet s krabicí pro montáž do zdi.. Určeny jsou pro hovorové jednotky art. 930, 930A, 930C, 930D, 930F, 930E.</p>						
	<b>2101</b>	1	120 x 211,5	105 x 168 x 55	1	<b>1,21 1</b>
	<b>2102</b>	2	120 x 244	105 x 200 x 55	1	<b>1,38 1</b>
	<b>2103</b>	3	120 x 276,5	105 x 233 x 55	1	<b>1,54 1</b>
	<b>2104</b>	4	120 x 309	105 x 266 x 55	1	<b>1,70 1</b>
	<b>2105</b>	5	120 x 341,5	105 x 298 x 55	1	<b>1,89 1</b>
	<b>2106</b>	6	120 x 374	105 x 331 x 55	2	<b>2,07 1</b>
	<b>2107</b>	7	120 x 406,5	105 x 363 x 55	2	<b>2,28 1</b>
	<b>2108</b>	8	120 x 439	105 x 395 x 55	2	<b>2,46 1</b>
	<b>2109</b>	9	120 x 471,5	105 x 428 x 55	2	<b>2,64 1</b>
	<b>2110</b>	10	120 x 504	105 x 460 x 55	2	<b>2,83 1</b>
<p>Audio panely s dvěma sloupci tlačítek a úchytem pro hovorovou jednotku, s žárovkou 24V 3W pro osvětlení jmenovek, komplet s krabicí pro montáž do zdi.. Určeny jsou pro hovorové jednotky art. 930, 930A, 930C, 930D, 930F, 930E.</p>						
	<b>2202</b>	2	180 x 211,5	165 x 168 x 55	1	<b>1,74 1</b>
	<b>2204</b>	4	180 x 244	165 x 200 x 55	1	<b>2,02 1</b>
	<b>2206</b>	6	180 x 276,5	165 x 233 x 55	1	<b>2,28 1</b>
	<b>2208</b>	8	180 x 309	165 x 266 x 55	1	<b>2,57 1</b>
	<b>2210</b>	10	180 x 341,5	165 x 298 x 55	1	<b>2,97 1</b>
	<b>2212</b>	12	180 x 374	165 x 331 x 55	2	<b>3,21 1</b>
	<b>2214</b>	14	180 x 406,5	165 x 363 x 55	2	<b>3,51 1</b>
	<b>2216</b>	16	180 x 439	165 x 395 x 55	2	<b>3,90 1</b>
	<b>2218</b>	18	180 x 471,5	165 x 428 x 55	2	<b>4,35 1</b>
	<b>2220</b>	20	180 x 504	165 x 460 x 55	2	<b>4,65 1</b>
	<b>2222</b>	22	180 x 536,5	165 x 493 x 55	2	<b>4,93 1</b>
	<b>2224</b>	24	180 x 569	165 x 525 x 55	2	<b>5,29 1</b>
	<b>2226</b>	26	180 x 601,5	165 x 558 x 55	2	<b>5,61 1</b>
	<b>2228</b>	28	180 x 634	165 x 590 x 55	2	<b>5,99 1</b>



Artikl	Popis				Váha kg	Počet v balení
<b>PANELY SÉRIE PATAVIUM</b>						
<p>Video panely s jedním sloupcem tlačítek, žárovkou 24V 3W pro osvětlení jmenovek, komplet s krabicí pro montáž do zdi. Určeny jsou pro černo/bílé kamery s hovorovou jednotkou art. 559, 558, 561, 559A, 561A.                      Pozn.: Pro barevné kamery art. 559C a 559B přidejte ke kódu panelu „/T“ (příklad Art. 2301 bude Art. 2301/T), cena zůstává stejná jako u originál panelu.</p>						
	Počet tlačítek	Rozměry desky v mm (ŠxV)	Rozměry krabice do zdi v mm (ŠxV)	Počet žárovek		
<b>2301</b>	1	120 x 244	105 x 200 x 55	1	<b>1,28</b>	<b>1</b>
<b>2302</b>	2	120 x 276,5	105 x 233 x 55	1	<b>1,46</b>	<b>1</b>
<b>2303</b>	3	120 x 309	105 x 266 x 55	1	<b>1,65</b>	<b>1</b>
<b>2304</b>	4	120 x 341,5	105 x 298 x 55	1	<b>1,83</b>	<b>1</b>
<b>2305</b>	5	120 x 374	105 x 331 x 55	1	<b>2,02</b>	<b>1</b>
<b>2306</b>	6	120 x 406,5	105 x 363 x 55	2	<b>2,20</b>	<b>1</b>
<b>2307</b>	7	120 x 439	105 x 395 x 55	2	<b>2,39</b>	<b>1</b>
<b>2308</b>	8	120 x 471,5	105 x 428 x 55	2	<b>2,61</b>	<b>1</b>
<b>2309</b>	9	120 x 504	105 x 460 x 55	2	<b>2,81</b>	<b>1</b>
<p>Video panely s dvěma sloupci tlačítek, žárovkou 24V 3W pro osvětlení jmenovek, komplet s krabicí pro montáž do zdi. Určeny jsou pro černo/bílé kamery s hovorovou jednotkou art. 559, 558, 561, 559A, 561A.                      Pozn.: Pro barevné kamery art. 559C a 559B přidejte ke kódu panelu „/T“ (příklad Art. 2402 bude Art. 2402/T), cena zůstává stejná jako u originál panelu.</p>						
<b>2402</b>	2	180 x 244	165 x 200 x 55	1	<b>2,12</b>	<b>1</b>
<b>2404</b>	4	180 x 276,5	165 x 233 x 55	1	<b>2,30</b>	<b>1</b>
<b>2406</b>	6	180 x 309	165 x 266 x 55	1	<b>2,48</b>	<b>1</b>
<b>2408</b>	8	180 x 341,5	165 x 298 x 55	1	<b>2,75</b>	<b>1</b>
<b>2410</b>	10	180 x 374	165 x 331 x 55	1	<b>3,14</b>	<b>1</b>
<b>2412</b>	12	180 x 406,5	165 x 363 x 55	1	<b>3,54</b>	<b>1</b>
<b>2414</b>	14	180 x 439	165 x 395 x 55	1	<b>3,91</b>	<b>1</b>
<b>2416</b>	16	180 x 471,5	165 x 428 x 55	1	<b>4,25</b>	<b>1</b>
<b>2418</b>	18	180 x 504	165 x 460 x 55	2	<b>4,35</b>	<b>1</b>
<b>2420</b>	20	180 x 536,5	165 x 493 x 55	2	<b>4,65</b>	<b>1</b>
<b>2422</b>	22	180 x 569	165 x 525 x 55	2	<b>5,01</b>	<b>1</b>
<b>2424</b>	24	180 x 601,5	165 x 558 x 55	2	<b>5,34</b>	<b>1</b>
<b>2426</b>	26	180 x 634	165 x 590 x 55	2	<b>5,67</b>	<b>1</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K PANELŮM PATAVIUM</b>						
<b>27/005</b>	Pásek 5 diod pro vstupní panely GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. Pro audio systém „1+n vodič“ a videotelefony bez koaxiálního kabelu. Počítejte vždy jednu diodu pro každé tlačítko				<b>0,01</b>	<b>1</b>







Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
<b>PANELY SÉRIE GALILEO-SECURITY</b>			
<p>Desky panelů jsou z tlakově lité hliníkové slitiny, upravené speciálním lakem odolným povětrnostním vlivům. Standardní barva pískovaná šedá. Panel je dodáván s speciálními šrouby. Rám tlačítek je z zinkované oceli, žárovky 24V 3W pro osvětlení jmenovek. Panel se osazuje na krabici zazděnou ve zdi art. 320S nebo na krabici na povrch se stříškou proti dešti.</p> <p><b>Rozměry desky: 120x280x30 mm (ŠxVxH).</b></p> <p><b>Audio panely s úchytem pro hovorovou jednotku art. 930, 930A, 930C, 930D, 930E, 930F a s 1 žárovkou 24V 3W.</b></p>			
	<b>3300</b> Panel bez tlačítek .....	1,00	1
	<b>3301</b> Panel s 1 tlačítkem .....	1,02	1
	<b>3302</b> Panel s 2 tlačítky .....	1,04	1
	<b>3303</b> Panel s 3 tlačítky .....	1,05	1
	<b>3304</b> Panel s 4 tlačítky .....	1,06	1
	<b>3305</b> Panel s 5 tlačítky .....	1,07	1
	<b>3306</b> Panel s 6 tlačítky ve dvou sloupcích .....	1,08	1
	<b>3308</b> Panel s 8 tlačítky ve dvou sloupcích .....	1,10	1
	<b>3310</b> Panel s 10 tlačítky ve dvou sloupcích .....	1,12	1
<p><b>Video panely s úchytem pro kameru art. 559, 558, 561 s zámkem a bezpečnostními šrouby a s 1 žárovkou 24V 3W.</b></p>			
	<b>3390</b> Panel bez tlačítek .....	0,87	1
	<b>3391</b> Panel s 1 tlačítkem .....	0,90	1
	<b>3392</b> Panel s 2 tlačítky .....	0,94	1
	<b>3393</b> Panel s 3 tlačítky .....	0,96	1
	<b>3394</b> Panel s 4 tlačítky ve dvou sloupcích .....	0,97	1
	<b>3396</b> Panel s 6 tlačítky ve dvou sloupcích .....	1,00	1
			
<p><b>Video panely s úchytem pro kameru art. 559C s zámkem a bezpečnostními šrouby a s 1 žárovkou 24V 3W.</b></p>			
	<b>3T90</b> Panel bez tlačítek .....	0,87	1
	<b>3T91</b> Panel s 1 tlačítkem .....	0,90	1
	<b>3T92</b> Panel s 2 tlačítky .....	0,94	1
	<b>3T93</b> Panel s 3 tlačítky .....	0,96	1
	<b>3T94</b> Panel s 4 tlačítky ve dvou sloupcích .....	0,97	1
	<b>3T96</b> Panel s 6 tlačítky ve dvou sloupcích .....	1,00	1
			
<p><b>Přídavné panely pouze s tlačítky, pro spojení s panely série 3300, 3390 a 3T90, pro spojení krabic do zdi použijte třmen dodávaný s krabicí pro zapuštěnou montáž art. 320S nebo krabice na povrch se stříškou proti dešti. S 2 žárovkami 24V 3W.</b></p>			
	<b>3356</b> Panel s 6 tlačítky .....	1,01	1
	<b>3358</b> Panel s 8 tlačítky .....	1,03	1
	<b>3362</b> Panel s 12 tlačítky ve dvou sloupcích .....	1,05	1
	<b>3364</b> Panel s 14 tlačítky ve dvou sloupcích .....	1,07	1
	<b>3366</b> Panel s 16 tlačítky ve dvou sloupcích .....	1,10	1
			
<b>KRABICE PRO PANELY GALILEO-SECURITY</b>			
	<b>320S</b> Krabice do zdi, dodávaná s držáky při spojení více panelů. Rozměry: 111x265x45 mm. (ŠxVxH).....	0,53	12
			
	<b>330P</b> Krabice na povrch se stříškou proti dešti pro 1 panel, lakovaná, barva pískovaná šedá. Rozměry: 130x290x100 mm. (ŠxVxH).....	0,82	1
			



Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení																																																						
<b>332P</b>	Krabice na povrch se stříškou proti dešti pro 2 panely, lakovaná, barva pískovaná šedá. Rozměry: 250x290x100 mm. (ŠxVxH) .....	<b>1,18</b>	<b>1</b>																																																						
<b>333P</b>	Krabice na povrch se stříškou proti dešti pro 3 panely, lakovaná, barva pískovaná šedá. Rozměry: 370x290x100 mm. (ŠxVxH) .....	<b>1,54</b>	<b>1</b>																																																						
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K PANELŮM GALILEO SECURITY</b>																																																									
<b>27/005</b>	Pásek 5 diod pro vstupní panely GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. Pro audio systém „1+n vodič“ a videotelefony bez koaxiálního kabelu. Počítejte vždy jednu diodu pro každé tlačítko. ....	<b>0,01</b>	<b>1</b>																																																						
<b>PANELY SÉRIE 1100</b>																																																									
<b>Komplet s krabicí pro montáž do zdi a žárovkami 24V 3W pro osvětlení jmenovek. Deska z eloxovaného přírodního hliníku s tlačítky ve dvou sloupcích. Pro hovorové jednotky série 930.</b>																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet tlačítek</th> <th>Rozměry desky v mm (Larg.xAlt.)</th> <th>Rozměry krabice do zdi v mm (Larg.xAlt.)</th> <th>Počet žárovek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1102</b></td> <td>2 tlačítka</td> <td>180 x 196</td> <td>162 x 182,5 x 55</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>1104</b></td> <td>4 tlačítka</td> <td>180 x 228,5</td> <td>162 x 215 x 55</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>1106</b></td> <td>6 tlačítek</td> <td>180 x 261</td> <td>162 x 247,5 x 55</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>1108</b></td> <td>8 tlačítek</td> <td>180 x 293,5</td> <td>162 x 280 x 55</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>1110</b></td> <td>10 tlačítek</td> <td>180 x 326</td> <td>162 x 312,5 x 55</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>1112</b></td> <td>12 tlačítek</td> <td>180 x 358,5</td> <td>162 x 345 x 55</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>1114</b></td> <td>14 tlačítek</td> <td>180 x 391</td> <td>162 x 377,5 x 55</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>1116</b></td> <td>16 tlačítek</td> <td>180 x 423,5</td> <td>162 x 410 x 55</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>1118</b></td> <td>18 tlačítek</td> <td>180 x 456</td> <td>162 x 442,5 x 55</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>1120</b></td> <td>20 tlačítek</td> <td>180 x 488,5</td> <td>162 x 475 x 55</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Počet tlačítek	Rozměry desky v mm (Larg.xAlt.)	Rozměry krabice do zdi v mm (Larg.xAlt.)	Počet žárovek	<b>1102</b>	2 tlačítka	180 x 196	162 x 182,5 x 55	1	<b>1104</b>	4 tlačítka	180 x 228,5	162 x 215 x 55	1	<b>1106</b>	6 tlačítek	180 x 261	162 x 247,5 x 55	1	<b>1108</b>	8 tlačítek	180 x 293,5	162 x 280 x 55	1	<b>1110</b>	10 tlačítek	180 x 326	162 x 312,5 x 55	1	<b>1112</b>	12 tlačítek	180 x 358,5	162 x 345 x 55	1	<b>1114</b>	14 tlačítek	180 x 391	162 x 377,5 x 55	2	<b>1116</b>	16 tlačítek	180 x 423,5	162 x 410 x 55	2	<b>1118</b>	18 tlačítek	180 x 456	162 x 442,5 x 55	2	<b>1120</b>	20 tlačítek	180 x 488,5	162 x 475 x 55	2		
Počet tlačítek	Rozměry desky v mm (Larg.xAlt.)	Rozměry krabice do zdi v mm (Larg.xAlt.)	Počet žárovek																																																						
<b>1102</b>	2 tlačítka	180 x 196	162 x 182,5 x 55	1																																																					
<b>1104</b>	4 tlačítka	180 x 228,5	162 x 215 x 55	1																																																					
<b>1106</b>	6 tlačítek	180 x 261	162 x 247,5 x 55	1																																																					
<b>1108</b>	8 tlačítek	180 x 293,5	162 x 280 x 55	1																																																					
<b>1110</b>	10 tlačítek	180 x 326	162 x 312,5 x 55	1																																																					
<b>1112</b>	12 tlačítek	180 x 358,5	162 x 345 x 55	1																																																					
<b>1114</b>	14 tlačítek	180 x 391	162 x 377,5 x 55	2																																																					
<b>1116</b>	16 tlačítek	180 x 423,5	162 x 410 x 55	2																																																					
<b>1118</b>	18 tlačítek	180 x 456	162 x 442,5 x 55	2																																																					
<b>1120</b>	20 tlačítek	180 x 488,5	162 x 475 x 55	2																																																					
<b>POŠTOVNÍ SCHRÁNKY AUDIO S ZADNÍM OTVÍRÁNÍM</b>																																																									
<b>Panel z hliníku, světle šedé barvy (RAL 7035) se stříškou z technopolymeru odolnému UV záření. Schránka z zinkované oceli lakovaná. Uchyt pro hovorové jednotky art. 930, 930A, 930C, 930D, 930E, 930F. S žárovkou 24V 3W. Rozměry desky: 222x322 mm. (ŠxV) Rozměry schránky: 205x305x152 mm. (ŠxVxH)</b>																																																									
<b>2501</b>	Poštovní schránka s 1 tlačítkem.....	<b>3,8</b>	<b>8</b>																																																						
<b>2502</b>	Poštovní schránka s 2 tlačítky .....	<b>3,8</b>	<b>8</b>																																																						
<b>POŠTOVNÍ SCHRÁNKY AUDIO / VIDEO S PŘEDNÍM I ZADNÍM OTVÍRÁNÍM</b>																																																									
<b>Schránka je z eloxovaného hliníku. Pro hovorové jednotky série 930 a kameru série 570. S žárovkou 24V 3W. Rozměry: 265x363x135 mm. (ŠxVxH) Standardní barva: přírodní eloxovaný hliník nebo lakovaná tmavě hnědá s kódem .../16 (příklad 2550/301.06).</b>																																																									
<small>**Verze artiklů jiných barev než standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.</small>																																																									
<b>2550/301</b>	Poštovní schránka s 1 tlačítkem.....	<b>3</b>	<b>8</b>																																																						
<b>2550/302</b>	Poštovní schránka s 2 tlačítky .....	<b>3</b>	<b>8</b>																																																						



# Vstupní panely pro venkovní jednotky audio i video systémů

Artikl	Popis	Váha kg	Počet v balení
<b>PANEL SÉRIE 1720</b>			
	<b>Panel s 1 tlačítkem pro montáž do zdi, z termoplastu, šedé barvy. Přední deska z eloxovaného hliníku s rámečkem ochrany proti dešti. Rozměry desky: 96x71 mm. (ŠxV) Rozměry krabice pro zapuštěnou montáž: 88x50x32 mm. (ŠxVxH)</b>		
 1721	Panel s žárovkou 24V 3W .....	0,1	10
<b>HOVOROVÉ JEDNOTKY</b>			
930	Hovorová jednotka (art. 930/000.04) je vybavena reproduktorem a elektretovým mikrofonem se zesilovačem. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série 2500, 2550, 1100, PATAVIUM, GALILEO-SECURITY a GALILEO. Používá se s napájecími zdroji art.931, 931A, 931/OCT, 938A, 6450, 6837, 837/OCT, 833, 6680 a 6681 .....	0,13	20
930A	Hovorová jednotka je vybavena reproduktorem a elektretovým mikrofonem se zesilovačem. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série PATAVIUM, 8100, 2500, 2550, 1100, GALILEO-SECURITY a GALILEO. Používá se s napájecími zdroji art. 931, 931A, 931/OCT, 938A, 6450, 6837, 837/OCT, 833, 6680 a 6681. Oddělitelný mikrofon (s prodlouženými vodiči) - používá se pro zařízení duplex „Hands Free“ nebo pro zařízení audio náchylné k „Larsenovu“ efektu .....	-	-
930D	Hovorová jednotka pro audio systém „1+n vodič“. S dvojitým zesilovačem, generátorem elektronické výzvy a oddělitelným mikrofonem (s prodlouženými vodiči). Napájení 12Vac z transformátoru art. M832. Vyžaduje diody art. 27/005 nebo 2/994. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série PATAVIUM, GALILEO-SECURITY, GALILEO, 8100, 2500, 2550, 1100 .....	-	-
 930F	Hovorová jednotka pro napájecí zdroje art. 836 a 936 s dvojitým zesilovačem. Je určena pro instalaci do vstupních panelů série 2500, 2550, PATAVIUM, GALILEO-SECURITY, GALILEO, 8100 .....	0,15	20
<b>KAMERY S HOVOROVOU JEDNOTKOU PRO VSTUPNÍ PANELE VIDEO</b>			
	<b>Kamery pro vstupní panely série GALILEO, GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. Vybaveny čidlem CCD, vestavěnou hovorovou jednotkou a infračerveným osvětlením. Zapojení přes odnímatelnou svorkovnici. Napájení 12Vdc, výstup video signálu koaxiálním kabelem 75 Ohm.</b>		
558	Černo/bílá kamera s 3 mm pevným objektivem a hovorovou jednotkou. Vybavena zařízením „VIDEO-MOVING“ které umožňuje vertikální natáčení objektivu kamery ....	0,21	1
559	Černo/bílá kamera s 3 mm pevným objektivem a hovorovou jednotkou.....	0,19	1
 559G	Černo/bílá kamera s pevným širokoúhlým objektivem a hovorovou jednotkou .....	0,19	1
559C	Barevná kamera s 3 mm pevným objektivem a hovorovou jednotkou. Osvětlení bílými LED, které nevyžadují přídavný napájecí zdroj. (Tato kamera se musí použít pouze s panely série GALILEO, GALILEO-SECURITY a PATAVIUM verze pro barevné kamery)...	0,19	1
559A	Černo/bílá kamera s 3 mm pevným objektivem a hovorovou jednotkou. Dodávána s oddělitelným mikrofonem (s prodlouženými vodiči) - používá se pro zařízení duplex „Hands Free“ nebo pro zařízení audio náchylné k „Larsenovu“ efektu. Kamera se používá do panelů série GALILEO a 8100 .....	-	1
 559A/1	Černo/bílá kamera s 3 mm pevným objektivem a hovorovou jednotkou. Vybavena 1 tlačítkem výzvy a LED osvětlením jmenovek pro panely art. 88V1 .....	-	1
559B	Barevná kamera s 3 mm pevným objektivem a hovorovou jednotkou. Dodávána s oddělitelným mikrofonem (s prodlouženými vodiči) - používá se pro zařízení duplex „Hands Free“ nebo pro zařízení audio náchylné k „Larsenovu“ efektu. Kamera se používá do panelů série GALILEO a 8100 .....	-	1
<b>KAMERY S HOVOROVOU JEDNOTKOU PRO VSTUPNÍ PANELE VIDEO</b>			
	<b>Kamery pro vstupní panely série GALILEO, GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. Vybaveny čidlem CCD a infračerveným osvětlením. Pro vstupní panely GALILEO a poštovní schránky art. 2550/301-2. Napájení 12Vdc a výstup video signálu dvěma vodiči (systémy bez koaxiálního kabelu).</b>		
561	Černo/bílá kamera s 3 mm pevným objektivem a hovorovou jednotkou .....	0,18	1
 561G	Černo/bílá kamera s pevným širokoúhlým objektivem a hovorovou jednotkou .....	0,18	1
561A	Černo/bílá kamera s 3 mm pevným objektivem a hovorovou jednotkou. Dodávána s oddělitelným mikrofonem (s prodlouženými vodiči) - používá se pro zařízení audio náchylné k „Larsenovu“ efektu. Kamera se používá u panelů série GALILEO a 8100 .....	-	1
<b>KAMERY BEZ HOVOROVÉ JEDNOTKY PRO VSTUPNÍ PANELE VIDEO</b>			
	<b>Pouze kamery s čidlem CCD a infračerveným osvětlením. Pro vstupní panely GALILEO a poštovní schránky art. 2550/301-2. Napájení 12Vdc a výstup video signálu koaxiálním kabelem 75 Ohm.</b>		
570	Černo/bílá kamera s 3 mm pevným objektivem .....	0,18	1
 570G	Černo/bílá kamera s 3 mm pevným objektivem .....	0,18	1
571	Černo/bílá kamera s 3 mm objektivem. Vybavena zařízením „VIDEO-MOVING“ které umožňuje vertikální natáčení objektivu kamery . .....	0,20	1
570C	Barevná kamera s 3 mm pevným objektivem. Osvětlení bílými LED které nevyžadují přídavný napájecí zdroj. (Tato kamera se musí použít pouze s panely série GALILEO verze pro barevné kamery) .....	0,20	1