

Domovní telefon série **PETRARCA**



Barva bílá standardní



Barva šedá titanová

Domovní telefony série Petrarca se vyznačují vysokou modularitou, všestranností a flexibilitou použití.

Díky mnoha dodávaným doplňkům mohou být použity v několika typech zařízení domovních telefonů a videotelefonů.

Jsou standardně dodávány pro instalaci na stěnu, s jedním tlačítkem pro otevření zámku a připraveny pro doplnění dalších až 8 tlačítek.

Doplnit je možné: přídatná tlačítka pro interkomunikační výzvy nebo doplňkové funkce, stolní adaptér a další volitelné příslušenství.

V videosystému může být telefon instalován samostatně nebo spojen na základové desce, případně stolním adaptéru s monitorem.

Charakteristika:

Barvy: - bílá s černými tlačítky (standardní barva pro verzi Sound System a Digibus)
- bílá s bílými tlačítky (standardní barva pro verzi Due Fili Elvox)
- šedá titanová (art. 62../37)

Materiál: kopolymer

Instalace: na povrch

Dodáván s: 2 šrouby pro montáž na tří modulovou vertikální krabici nebo na hmoždinky

Rozměry (ŠxVxH): 89x226x65mm



TELEFONY série PETRARCA pro telefonní a videotelefonní systém Digi Bus

Artikl	6204
Model	S mikroprocesorem pro 4 nebo 8 místné kódování/dekódování
Použití	Telefonní a videotelefonní systémy Digibus
Tlačítka	1 pro otevření zámku (s možností doplnit až 8 dalších)
Volitelné doplňky	Art. 6152 (balení 8 přidavných tlačítek NO) Art. 615B pásek 8 bílých hmatníků tlačítek Art. 6158 karta pro ovládání alarmů a kontroly. Instaluje se ve spojení s art. 6153 Art. 6153 přepínač intenzity hlasitosti a vypnutí výzvy (signalizuje červená LED) a signalizace otevření dveří (zelená LED). V telefonech 6204 umožňuje aktivovat funkci „Uživatel – nepřítomen“. Art. 6157 přidavné tlačítko (NC) pro ovládání automatizace Art. 6C59 pár tlačítek pro aktivaci doplňkových funkcí Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 - vodičovým kabelem s pevnou svorkovnicí Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 - vodičovým kabelem s zástrčkou a zásuvkou



TELEFONY série PETRARCA pro telefonní a videotelefonní systém Digi Bus

Artikl	6201
Model	Bez kódování (zapojit s rozdělovačem digitálních kódů art. 949B)
Použití	Telefonní a videotelefonní systémy Digibus s rozdělovačem kódů art. 949B
Tlačítka	1 pro otevření zámku (s možností doplnit až 8 dalších)
Volitelné doplňky	Art. 6152 (balení 8 přidavných tlačítek NO) Art. 615B pásek 8 bílých hmatníků tlačítek Art. 6153 přepínač intenzity hlasitosti a vypnutí výzvy (signalizuje červená LED) a signalizace otevření dveří (zelená LED) Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 - vodičovým kabelem s pevnou svorkovnicí Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 - vodičovým kabelem s zástrčkou a zásuvkou



TELEFONY série PETRARCA pro telefonní a videotelefonní systém Due Fili Elvox

Artikl	6209
Model	S mikroprocesorem pro systém Due Fili Elvox
Použití	Telefonní a videotelefonní systémy série Due Fili Elvox
Tlačítka	Tři tlačítka: pro otevření zámku, autoaktivace a doplňkovou funkci (rozsvícení schodiště apod.). Připravený pro doplnění dalších až 6 tlačítek pro doplňkové funkce nebo interkomunikační výzvy.
Volitelné doplňky	Art. 6152 (balení 8 přidavných tlačítek NO) Art. 692P pár tlačítek pro aktivaci doplňkových funkcí a interkomunikační výzvy Art. 692P/M pár tlačítek (NO) se svorkami pro aktivaci vnějších zařízení Art. 692P/R pár tlačítek se svorkami pro aktivaci doplňkových funkcí vzdálenými tlačítky Art. 615N pásek 8 hmatníků tlačítek barvy antracitové Art. 6153/682 4 polohový přepínač intenzity hlasitosti a vypnutí výzvy (signalizuje červená LED) a signalizace otevření dveří (zelená LED) Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 - vodičovým kabelem s pevnou svorkovnicí Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 - vodičovým kabelem s zástrčkou a zásuvkou



TELEFONY série PETRARCA pro telefonní a videotelefonní systém s výzvou Sound System a AC

Artikl	6200	6201	620R	6221
Model	Základní se systémem výzvy Sound System	1 + n vodič	S výzvou AC	Interkomunikační s digitální výzvou
Použití	Telefonní a videotelefonní systémy s výzvou Sound System	Telefonní systémy 1 + n vodič	Telefonní systémy s výzvou AC	Telefonní a videotelefonní systémy s výzvou Sound System, interkomunikační, s digitální výzvou
Tlačítka	1 pro otevření zámku (s možností přidání dalších až 8 tlačítek)	1 pro otevření zámku (s možností přidání dalších až 8 tlačítek)	1 pro otevření zámku (s možností přidání dalších až 8 tlačítek)	Klávesnice pro interkomunikační výzvy, jedné tlačítko pro otevření zámku a dvě pro doplňkové funkce
Volitelné doplňky	<p>Art. 6152 (balení 8 přidavných tlačítek NO) Art. 615B pásek 8 bílých hmatníků tlačítek Art. 6153 přepínač intenzity hlasitosti a vypnutí výzvy (signalizuje červená LED) a signalizace otevření dveří (zelená LED) Art. 6154 přidavná signalizace červenou LED s transparentními hmatníky art. 615T Art. 6V54 přidavná signalizace zelenou LED s transparentními hmatníky art. 615T Art. 6157 přidavné tlačítko NC pro ovládání automatizace Art. 6150 deska zvonku Din Don pro použití v telefonech s výzvou AC i Sound System</p> <p>Art. 6155 deska ochrany soukromí hovoru Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 vodičovým kabelem s pevnou svorkovnicí Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 vodičovým kabelem s zástrčkou a zásuvkou</p>	<p>Art. 6152 (balení 8 přidavných tlačítek NO) Art. 615B pásek 8 bílých hmatníků tlačítek Art. 6153 přepínač intenzity hlasitosti a vypnutí výzvy (signalizuje červená LED) a signalizace otevření dveří (zelená LED) Art. 6154 přidavná signalizace červenou LED s transparentními hmatníky art. 615T Art. 6V54 přidavná signalizace zelenou LED s transparentními hmatníky art. 615T Art. 6157 přidavné tlačítko NC pro ovládání automatizace Art. 6150 deska zvonku Din Don pro použití v telefonech s výzvou AC i Sound System</p> <p>Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 vodičovým kabelem s pevnou svorkovnicí Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 vodičovým kabelem s zástrčkou a zásuvkou</p>	<p>Art. 6152 (balení 8 přidavných tlačítek NO) Art. 615B pásek 8 bílých hmatníků tlačítek Art. 6154 přidavná signalizace červenou LED s transparentními hmatníky art. 615T Art. 6V54 přidavná signalizace zelenou LED s transparentními hmatníky art. 615T Art. 6157 přidavné tlačítko NC pro ovládání automatizace Art. 6150 deska zvonku Din Don pro použití v telefonech s výzvou AC i Sound System Art. 615S přidavný zvonek (bzučák). Napájení 12Vac Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 vodičovým kabelem s pevnou svorkovnicí Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 vodičovým kabelem s zástrčkou a zásuvkou</p>	<p>Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 vodičovým kabelem s pevnou svorkovnicí Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 vodičovým kabelem s zástrčkou a zásuvkou</p>
Příslušné napájecí zdroje a přepojovače	Art. 931, 931A, 931A + 935A, 931 + 935A, 936, 938A, 931/OCT, 931/OCT+935A, 833, 6680, 6680+935A	Art. 6837, 837/OCT Art. 832/030+930D	Art. 831, 836, 838	Art. 6935/A, 931 + 6935/A, 6680 + 6935/A

Charakteristika:

Barvy: bílá (standardní barva př. Art. 6000)
 šedá titanová (./37, př. Art. 6000/37)
 Materiál: kopolymer
 Instalace: na stěnu s základovou deskou, nebo na stůl s adaptérem
 Provozní teplota: 0° až 40°C

**Monitor série PETRARCA pro videotelefonní systém Due Fili Elvox**

Artikl	6009	6009/C
Model	Monitor nízkého profilu s 4" černo/bílou obrazovkou	Monitor nízkého profilu s 4" LCD barevnou obrazovkou
Příslušenství	<p>Art. 6145 Deska na stěnu pro domovní telefon (art. 6209) a monitor (art. 6009, 6009/C). Rozměry desky (ŠxV): 213x187 mm – Rozměry telefonu a monitoru (ŠxVxH): 223x226x65 mm Art. 6142 Kit stolního provedení pro domovní telefon (art. 6209) a monitor (art. 6009, 6009/C). Komplet s 2-metrovým 12 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Standardní barva bílá. Rozměry monitor + telefon + stolní kit (ŠxVxH): 223x235x200 mm Art. 692T Napájecí zdroj pro vložení do stolního kitu art. 6142. Používá se při paralelním zapojení monitorů s současnou aktivací, nebo při úbytku napětí na velmi dlouhých připojovacích linkách. Komplet s napájecím kabelem. Napájení 230 Vac 50 Hz.</p>	

**Monitor série PETRARCA pro videotelefonní systém Digibus a Sound System**

Artikl	6000	6003
Model	Monitor nízkého profilu s 4" černo/bílou obrazovkou s připojovací svorkovnicí	Monitor nízkého profilu s 4" LCD barevnou obrazovkou s připojovací svorkovnicí
Příslušenství	<p>Art. 6145 Deska na stěnu pro domovní telefon (art. 6204, 6201, 6200, 6221) a monitor (art. 6000, 6003). Rozměry desky (ŠxV): 213x187 mm – Rozměry telefonu a monitoru (ŠxVxH): 223x226x65 mm Art. 6A47 Deska na stěnu pro samostatný monitor (art. 6000, 6003). Dodávána s držákem připojovací svorkovnice monitoru a šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici. Art. 6142 Kit stolního provedení pro domovní telefon (art. 6204, 6201, 6200, 6221) a monitor (art. 6000, 6003). Komplet s 2-metrovým 12 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Standardní barva bílá. Rozměry monitor + telefon + stolní kit (ŠxVxH): 223x235x200 mm Art. 6A42 Kit stolního provedení pro domovní telefon (art. 6204, 6201, 6200, 6221) a monitor (art. 6000, 6003). Komplet s 2-metrovým 26 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou. Standardní barva bílá. Rozměry monitor + telefon + stolní kit (ŠxVxH): 223x235x200 mm Art. 6A41 Kit stolního provedení pro samostatný monitor (art. 6000, 6003). Komplet s 2-metrovým 8 vodičovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástrčkou a připojovací deskou monitoru. Standardní barva bílá. Rozměry monitor stolní kit (ŠxVxH): 135x80x200 mm Art. 6160 Napájecí zdroj pro vložení do stolního kitu art. 6142 a 6A42. Používá se při paralelním zapojení monitorů s současnou aktivací, nebo při úbytku napětí na velmi dlouhých připojovacích linkách. Komplet s napájecím kabelem. Napájení 230 Vac 50 Hz.</p>	

Monitor série PETRARCA



Barva bílá standardní



Barva šedá titanová

Monitory série Petrarca jsou dodávány v černo/bílém nebo barevném provedení pro několik typů zařízení. V video systémech mohou být kombinovány s telefony stejné série spojením na desce s montáží na stěnu,

nebo na kitu pro stolní provedení. Mohou být také spojovány s telefony art. 3562 série Petrarca.